

Slunečník Barbados

3 x 3 m

Návod na použití



Obsah

1. Úvod	2
2. Informace	3
2.1. Důležité symboly	3
2.2. Bezpečnostní informace	4
3. Obsah dodávky	5
3.1. Potřebné nástroje	5
4. Konstrukce	5
5. Požadavky na prostor	6
6. Montáž slunečnicku	7
7. Používání slunečnicku	8
7.1. Používání	8
7.2. Skládání slunečnicku	8
8. Údržba a ošetření	9
9. Skladování	10
10. Servis a náhradní díly	10
11. Podpora	10
12. Schéma demontáže deštníku	11

1. Úvod

Litex Garden nabízí odolný a vysoce kvalitní moderní výrobek pro ochranu prot slunci v podobě slunečníku. Charakteristickým rysem slunečníku je jeho funkčnost a moderní design, který poskytuje pocit pohodlí. Slunečník je dokonalým doplňkem každé terasy nebo zahrady.

Návod k použití se vztahuje na slunečník a zohledňuje následující aspekty:

- Bezpečnost
- Instalace
- Provoz
- Údržba

Výrobce Litex Promo Sp. z o.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu. Na prodej uskutečněný ve prospěch Kupujícího se vztahují Všeobecné obchodní podmínky dostupné na adrese www.litexgarden.pl/ogolne-warunki-handlowe

Litex Promo Sp. z o.o. informuje, že před použitím slunečníku je nezbytné se seznámit s tímto návodem k obsluze a řídit se jím.

Máte pochybnost? Nerozumíte všemu?

Kontaktujte nás:

tel: +48 602 527 784

e-mail: sklep@litexgarden.pl

Slunečník byl navržen tak, aby sloužil jako stínítko před sluncem, a je proto určen výhradně pro tento způsob použití.

Rozhodně ho používejte pouze:

- v souladu s určením, tj. jako sluneční clonu,
- za správných technických podmínek,
- za správných povětrnostních podmínek

Nesrovnalost, které mohou ovlivnit bezpečnost a funkčnost slunečníku, musí být neprodleně odstraněny, jinak je jeho další používání zakázáno.

Veškeré úkony uvedené v tomto návodu musí být provedeny způsobem v něm stanoveným. Veškeré závady a zjištěné vady je nutné konzultovat s prodejcem. Svépomocné opravy jsou nepřipustné a provádějí se na výhradní riziko Kupujícího.

Na základě pozitivního ověření systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí předkládáme potvrzení o naší kompetenci v různých oblastech, které přímo souvisejí s výrobou vysoce kvalitních zahradních slunečníků.

Certifikace a normy

- Certifikace ISO 9001:2015
- Certifikace ISO 14001:2015
- Certifikace ISO 45001:2018
- Certifikace AQAP 2110:2016
- Certifikace ECOVADIS 2025
- Certifikace shody OBAC/0330/CZ/24.



Dodržujeme normy
a systém environmentálního řízení.




Splňujeme mezinárodní standardy systému řízení
kvality organizace.

2. Informace

2.1. Důležité symboly

Grafické symboly v návodu k obsluze popisují následující bezpečnostní informace:



Označení slunečníku - šttek.



Poznámka

Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Slunečník by měli přepravovat a instalovat nejméně dva lidé.




Upozornění


V případě silného větru (příklad 7,9 m/s - záleží na modelu slunečníku) by měl být slunečník složen a chráněn před poškozením. Pobyt pod slunečníkem při větru, který překračuje uvedenou přípustnou rychlost, představuje riziko ohrožení zdraví nebo života.




Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Podstavec slunečníku musí být v rovině.



Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Podstavec slunečníku musí být umístěn na pevném povrchu. Slunečník musí být připevněn k násadě podstavce slunečníku pomocí šroubu určeného pro danou sadu.



Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Podstavec slunečníku musí být určen pro typ slunečníku deklarovaný výrobcem (příklad > 160 kg znamená, že podstavec musí vážit více než 160 kg - závisí na modelu slunečníku).



Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Složený slunečník musí být zajištěn vázáním, aby se sám neotevřel.



Nápověda

Máte pochybnost? Nerozumíte všemu?

Kontaktujte nás:

tel: +48 602 527 784

e-mail: sklep@litexgarden.pl

2.2. Bezpečnostní informace

Poznámka: Bezpečnostní riziko

- Slunečník umísťujte pouze na stabilní podloží a do originálních podstavců pro něj určených.
- Vždy se ujistěte, že je tyč pevně připevněna k podstavci slunečníku.
- Při mírném zesílení větru, dešt nebo sněžení slunečník vždy zavřete a nasadte potah.
- Na ramena slunečníku nezavěšujte žádné předměty (např. oblečení).
- Slunečník není určen pro použití v podmínkách zatžení sněhem. V takovém případě musí být slunečník bezpodmínečně uzavřen a upevněn vázáním, aby se sám neotevřel.
- Nedoporučujeme montáž a umístění slunečníků na jiných úrovních než na úrovni terénu (například na balkonech, střeších, vyvýšených terasách apod.).

Popis mírné síly větru

Vítr o rychlost přibližně 7,9 m/s (28 km/h):

- Účinky na zemi: zvedá se prach a papír, větve se začínají pohybovat.
- Účinky na vodu: malé vlny, na jejichž hřebenech se tvoří pěna, je slyšet šplouchání.

V případě předpokládaného silného větru a/nebo bouřek (zejména při vydání výstrahy před nepříznivým počasím) je nutné výrobek zajistit – zavřít jej, stáhnout zajišťovacím popruhem, vyjmout z podstavce a uložit na bezpečné místo.

Upozornění: Během bouřek a silného větru se v prostoru kolem slunečníku nesmí zdržovat žádné osoby ani zvířata. Doporučujeme také odstranit veškeré předměty, které by mohly být poškozeny. Výrobce nenese odpovědnost za následky nepředvídatelných povětrnostních jevů.

Poznámka: Riziko nehody

- Před otevřením slunečníku se ujistěte, že v jeho blízkost nejsou žádné osoby, a před jeho zavřením se ujistěte, že pod slunečníkem nejsou žádné osoby.
- Slunečník není hračka.
- Výrobek nesmí obsluhovat děti ani osoby vyžadující dohled.
- Dbejte na to, aby dítě nepoužívalo slunečník jako hrací plochu nebo předmět na lezení.

Poznámka: Riziko požáru

Pod slunečníkem ani v jeho blízkost není povoleno používat otevřený oheň, např. zahradní grily a zahradní barbecue. Tkanina je hořlavý materiál, proto musí být potah umístěn v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla.

Poznámka: Riziko zranění

Opravy slunečníku smí provádět pouze osoba způsobilá k používání potřebného nářadí.

Poznámka: Nebezpečí úrazu!

S pomocí druhé dospělé osoby je montáž deštníku snazší. K rozbalení výrobku nepoužívejte ostré nástroje.


Nepokládejte výrobek přímo na podlahu ani na zem – doporučujeme použít ochrannou podložku, např. karton, fólii nebo deku, aby nedošlo k poškrábání nebo znečištění výrobku.

Před instalací se ujistěte, že je pevný podstavec slunečníku bezpečně namontován a pevně stojí. Vzhledem k hmotnosti podstavce by ho měly nést minimálně tři dospělé osoby. Jakmile je podstavec na svém místě, vložte slunečník do krytu podstavce a zajistěte jej přemístěním a utažením imbusového šroubu se samojistící matcí. Šroub by měl být utažen tak pevně, aby jej nebylo možné vyšroubovat bez použití nářadí. Poznámka K utažení šroubu používejte pouze samojistící matci. Šrouby utáhněte na doraz.


Během používání musí uživatel pravidelně kontrolovat dotažení šroubů základny i nástavců se slunečníkem. Při otevírání, zavírání a přenášení nekládejte ruce ani prsty mezi pohyblivé části konstrukce slunečníku.

Technickou kontrolu slunečníku a podstavce je nutné provádět nejméně jednou ročně. Zvláštní pozornost je nutné věnovat spojům konstrukčních prvků slunečníku, případné korozi materiálů a jejich pevnosti.


3. Obsah dodávky




3.1. Potřebné nástroje



4. Konstrukce













5. Požadavky na prostor



Velikost	☒ 3 x 3 m				
Rozměry [mm]	☐ A 3000	☐ B 2800	☐ C 2050	☐ D 600	☐ E 2800



6. Montáž slunečníku



*kryt jako volitelné příslušenství - není součástí balení

7. Používání slunečníku

7.1. Používání

⚠ **Poznámka: Nebezpečí nehody!**

Před otevřením slunečníku se ujistěte, že se v jeho blízkost nenacházejí žádné osoby ani předměty.


Pro rozložení střechy slunečníku je nutné:

Obr. A. Odepněte zajišťovací pásek a pomozte si rozevřením ramen slunečníku, přičemž současně zvedejte rukojeť směrem nahoru.

Obr. B. Zvedejte rukojeť do momentu, než dojde k „přeskočení“ podpěr ramen a kříž se zastaví o omezovač.

Obr. C. Proveďte zajišťovací kolík (což je druh blokovacího kolíku na šňůrce, který chrání střechu před náhlým zavřením).

Obr. D. Zkontrolujte zajištění.



7.2. Skládání slunečníku

⚠ **Poznámka: Nebezpečí nehody!**

Před otevřením slunečníku se ujistěte, že se v jeho blízkost nenacházejí žádné osoby ani předměty.

Pro složení střechy slunečníku je nutné:

Obr. A. Vytáhněte zajišťovací kolík (což je druh blokovacího kolíku na šňůrce, který chrání střechu před náhlým zavřením).


Obr. B. Tahejte rukojeť slunečníku směrem dolů.

Obr. C. Zapněte zajišťovací pásek.

💡 **Nápověda**

Abyste zabránili vzniku skvrn na potahu, zavírejte slunečník pouze za suchého počasí a používejte ochranný potah.

Pokud by byl zavřen vlhký slunečník, měl by se co nejdříve otevřít a nechat uschnout. Slunečník nemá funkci otáčení kolem vlastní osy. Jakékoli přemístění lze provést pouze při složeném slunečníku. Doporučuje se využít pomoci druhé osoby.



⚠ **Pozor: Nebezpečí nehody!**

ZAPNĚTE ZAJIŠŤOVACÍ PÁSEK*. Pokud tak neučiníte, hrozí samovolné otevření slunečníku při poryvu větru, což představuje další riziko újmy na zdraví, poškození majetku, a dokonce i ztráty života.

8. Údržba a ošetření

Zákazník by měl provést důkladnou kontrolu slunečníku pomocí následujícího soupisu, a to po první montáži nebo před uskladněním slunečníku. K čištění slunečníku nepoužívejte žádné ostré nástroje, jako jsou nože nebo kovové škrabky, ani žíravé čisticí prostředky. Při čištění nepoužívejte zahradní hadice ani vysokotlaké čisticí přístroje, včetně tlakových myček.

Potah / Tkanina:

- nečistěte potah/látku chemicky,
- ruční praní ve vodě – lehce vymačkejte,
- povrchové mytí – silně znečištěná místa lehce otřete mokrou houbou. Teplota praní – max. 40 °C,
- typ pracího prostředku – jemné prací prostředky pro barevné výrobky, např. šedé mýdlo,
- odvodňování a sušení – neždímejte, sušte ve svislé poloze v zavěšeném stavu na čerstvém vzduchu při teplotě 19–25 °C,
- nepoužívejte organická ani chemická rozpouštědla a nechlorujte,
- uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně. V případě vznícení potahu haste vodou, práškovým nebo sněhovým hasicím přístrojem.

Prvky konstrukce rámu:

- Čištění: pomocí vlhkého hadříku namočeného ve vodě s mýdlem nebo prostředkem na mytí nádobí za účelem odstranění prachu a jiných nečistot usazených na konstrukci.
- Před začátkem letní sezóny se doporučuje provést údržbu masztu (tyče) slunečníku, po kterém se pohybuje otevírací mechanismus. Maszt očistíme hadříkem nasáklým technickým benzínem (nepoužívejte na plastové části) a poté nanese tenkou vrstvu silikonového oleje pro lehčí chod mechanismu.

Demontáž potahu:

Potřebné nářadí: křížový šroubovák nebo akumulátorový šroubovák (vkrétarka)

ETAPY:

- Povolte šroub a sejměte krytku z vrcholu slunečníku.
- Odepněte suché zipy hlavního potahu z ramen konstrukce.
- Sejměte kapsy upevňující potah k rámu na dlouhých ramenech.
- Odšroubujte vázací pásky upevňující potah k rámu na krátkých ramenech.
- Sejměte potah.

Nasazování potahu probíhá v opačném pořadí.

Roční údržba:

Zákazník by měl po první montáži nebo před dlouhodobým uskladněním slunečníku provést jeho důkladnou kontrolu podle níže uvedeného soupisu.

Kontrolní činnosti	Řešení problému
Zkontrolujte potah slunečníku	V případě poškození potah vyměňte*
Zkontrolujte rukojeť pro rozkládání střechy a zajišťovací kolík	V případě poškození vyměňte*
Zkontrolujte, zda není rám poškozen	V případě poškození vyměňte rám*
Zkontrolujte dotažení všech šroubů	Dotáhněte uvolněné šrouby
Zkontrolujte plastový omezovač (bod 7.1. obr. B)	V případě poškození vyměňte*
Zkontrolujte stav podstavce slunečníku	V případě poškození vyměňte vadný díl*
Vizuální kontrola technického stavu slunečníku	Vyměňte poškozený díl*

* Obráťte se na servis výrobce: www.litexgarden.pl

9. Skladování

Slunečník a všechny jeho část musí být skladovány v suché mrazuvzdorné místnost.

Abyste předešli vzniku skvrn nebo nečistot, před složením slunečníku:

- vyčistěte podstavec, rám a potah,
- nechte potah zcela vysušit,
- Pokud jste si zakoupili ochranný obal, měli byste jej nasadit a deštník takto uložit. Pokud nemáte speciální obal, měli byste slunečník chránit jiným druhem potahu, například látkou propouštějící vzduch,
- Uchovávejte mimo dosah hlodavců.

⚠ Pozor! Před uskladněním nebo přepravou slunečníku je nutné vytáhnout potah z prostoru mezi rameny konstrukce. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození tkaniny.


obr. A. Roztáhněte ramena slunečníku.

obr. B. Vytáhněte potah ve směru šipek.

obr. C. Zavřete ramena ve směru šipek.

obr. D. Omotejte potah kolem zavřeného slunečníku.

obr. E. Zapněte zajišťovací pásek.



10. Servis a náhradní díly

V případě jakýchkoli dotazů ohledně instalace nebo objednání náhradních dílů se obraťte na zákaznický servis (kontakt na www.litex.pl nebo e-mailem: info@litex.pl).

11. Podpora




Máte pochybnost? Nerozumíte všemu?

Kontaktujte nás:

tel: +48 602 527 784

e-mail: sklep@litexgarden.pl

12. Servis a náhradní díly




Doba použitelnost: dokud si výrobek zachovává své užité vlastnosti.
Demontáž provádí vlastník výrobku. Způsob recyklace všech materiálů kromě potahu: materiál. Způsob recyklace potahu: palivo. Vyžaduje se manuální práce.



☎ +48 572 312 299

✉ sklep@litexgarden.pl



www.litexgarden.pl

Výrobce: Litex Promo Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska